



La destruction des odeurs de la maison

Une maison est souvent un lieu chargé d'odeurs. Entre les odeurs de cuisine de la veille, le dégazage des matériaux et la résultante globale de l'activité humaine, votre maison possède une sorte de signature olfactive pas toujours plaisante.

Lutte contre la pollution de l'air

Après l'aéro-ionisation et les diffuseurs de parfums ASTRALAIR invente le lavage de l'air avec FLORILO, véritable purification des polluants atmosphériques. L'action anti-poussière de Florilo, vous assure un air dégagé de toute pollution gênante pour la respiration.

Écologique, il entretient un niveau hygrométrique autorégulé. Votre atmosphère n'est jamais sèche. Plantes, animaux et personnes, tout le monde respire mieux pour une meilleure oxygénation.

Le système Florilo





*La bulle de liquide créée par la pompe induit un mouvement de l'air qui vient décharger ses impuretés dans le mélange "eau-huiles essentielles solubles". L'interface eau-air est en fait une zone de chaos qui va offrir, par la mousse créée, une très grande surface d'échange entre l'air et les huiles essentielles. Cet air repart purifié mais en plus il emmène avec lui les terpènes qui vont agir dans tout le volume de la pièce. Une fontaine **Florilo** permet de traiter ainsi des volumes de pièces jusqu'à 150 mètres cubes. .*

LE PRINCIPE

Florilo est un appareil qui découle de la technique Biolair de lavage de l'air par des extraits de plantes hydrodispersibles sous la forme d'huiles essentielles totalement pures associées à un certain volume d'eau. Le principe est simple : une vasque contenant de l'eau additionnée d'huiles essentielles, une pompe produisant un jet d'eau qui retombe en cascade dans la même vasque. La fontaine Florilo est donc un combiné biophysique, qui associe l'eau et les huiles essentielles pour une hygiène de l'air, sans filtres et sans parfums chimiques. Le prélèvement d'eau enrichie, se règle spontanément sur le différentiel de l'hygrométrie ambiante, s'il est déficitaire.

L'oxygène mobilisé par le complexe de plantes hydrodispersibles, permet par le lavage de l'air, une purification efficace. Florilo est un auxiliaire pour les mal respirant. De jour comme de nuit. Florilo apporte un concours apprécié pour le confort du sommeil. Florilo corrige les inconvénients de l'hospitalisation à domicile. Florilo intéresse fumeurs et non fumeurs, et tout ceux que dérangent les mauvaises odeurs dans une maison. Salle à manger où l'odeur des sardines grillées a pénétré,



salons enfumés, chambres à coucher polluées par un animal indélicat ...

En résumé, la principale qualité de Florilo est de faire en sorte que l'air que vous respirez est sain, pur et débarrassé d'un gros pourcentage de microbes, le tout obtenu en utilisant un procédé entièrement naturel et biologique.

Ajoutons que l'investissement consenti pour 1 litre de concentré BIOLAIR vous permet une utilisation de Florilo pendant plusieurs semaines.



BIOLAIR

Une alternative au système [Florilo](#) est le vaporisateur **Biolair** qui contient le même mélange que la fontaine Florilo, mais permet de vous accompagner là où vous ne pouvez pas mettre votre fontaine (Voiture, hôtel, bureau...).

Biolair élimine réellement les mauvaises odeurs sans utiliser de parfums chimiques masquants. Il ne cache pas les odeurs, il les détruit!

Origine

Biolair purifie l'air grâce à sa composition unique: il est constitué exclusivement d'huiles essentielles naturelles. Découvert en 1988 par les Laboratoires Astralair, Biolair est le résultat d'importantes recherches industrielles dédiées à l'amélioration de la qualité de l'air.



Usage

Biolair élimine les mauvaises odeurs provenant de :

Tabac	cendriers, rideaux, atmosphère, vêtements, sièges auto, tapis, moquettes, ...
Odeur de poussière	literies, moquettes, tissus d'ameublement, ...
Animaux	literies, canapés, niches, animaleries, voiture,...
Espaces confinés	salle de réunion, voiture, toilettes, grenier,...
Moisi	caves, placards, chaussures,...
Aliments	poubelle, siphon, réfrigérateur,...
Toilettes	cuvettes, sols et murs carrelés,...

Application

Biolair a sa place dans la maison comme dans les applications professionnelles les plus variées. Les applications les plus courantes se font à l'aide d'un pulvérisateur. Mais Biolair peut aussi être associé aux humidificateurs, climatiseurs, extracteurs et nettoyeurs à pression.

Pulvériser pour un effet immédiat

Diluer Biolair à 10% dans un pulvérisateur rempli d'eau. Il n'est fait usage d'aucun gaz pressurisé pour assurer cette diffusion, en conséquence le procédé est totalement écologique.

Laver pour détruire les sources d'odeurs

Diluer Biolair à 3% dans un seau d'eau et nettoyer les sources de mauvaises odeurs, telles que les poubelles, siphons, sols carrelés. Nettoyer la cuvette des toilettes avec Biolair non seulement élimine les odeurs, mais apporte de l'oxygène qui réactive la fosse septique.

Purifier en permanence avec une fontaine

Diluer Biolair à 1% dans la vasque de la fontaine [Florilo](#). Il assure une meilleure qualité de l'air en permanence.

Propriétés

Biolair est un complexe d'huiles essentielles fabriqué entièrement à partir d'extraits de plantes gorgées d'oxygène. Biolair est non-toxique, biodégradable, non-inflammable, sans alcool, et à pH neutre. Il fait preuve d'une innocuité totale aussi bien orale, oculaire que cutanée. (certificat d'innocuité délivré par un centre de recherches toxicologiques agréé "BIOGIR").

Biolair est attiré par les poussières et autres impuretés en suspension dans l'air, il enveloppe en oxygène les molécules qui composent les mauvaises odeurs. Cette abondance d'oxygène accélère leur décomposition naturelle et leur disparition. Dans le même temps les sulfures, caractéristiques dans la fumée, sont transformées en composés inodores et non toxiques. En quelques secondes les mauvaises odeurs sont supprimées.

Biolair développe une remarquable action contre les poussières de literie, qui peuvent provoquer des réactions dangereuses chez de nombreuses personnes, qui recherchent un confort respiratoire.

Certification

Biolair a un dossier toxicologique exceptionnel. Il satisfait l'obligation de sécurité des consommateurs en ce qui concerne l'innocuité orale, oculaire et cutanée (loi du 21.07.83).

Une étude menée par le Professeur Griffon, Directeur du Laboratoire de Toxicologie de la Préfecture de Police de Paris et membre de l'Académie de Pharmacie et du Conseil Supérieur de l'Hygiène, conclut qu'en présence de quelques gouttes de Biolair :

Microbes détruits	Temps
40%	20 minutes
80%	1 heure
100%	9 heures

Nous vous transmettrons très prochainement un nouveau rapport sur l'action anti-microbienne de Biolair.

Tests

Vous pouvez vérifier l'efficacité de Biolair en essayant les tests suivants :

Test du fumeur

1. Faites souffler un fumeur doucement, bouche ouverte après une inhalation.
2. Pulvérisez 3 ou 4 fois sur le nuage de fumée, qui doit être très concentré.
3. Le nuage est instantanément détruit et l'odeur disparaît.

Test de l'ammoniaque

1. Imbibez un chiffon d'ammoniaque sans excès.
2. Frottez le fond d'une coupelle ou assiette plate (ni verre ni bol) pour y déposer un film d'ammoniaque.
3. Éloignez-vous du chiffon et du flacon, et faites respirer la coupelle à un témoin.
4. Trois coups de pulvérisateur Biolair, et l'odeur disparaît en quelques secondes.

L'HYGIÈNE DE L'AIR

UNE INVENTION QUI COULE DE SOURCE

La technique du lavage de l'air Astralair , consiste à rapprocher ce qui est à priori inconciliable: l'eau et les **huiles essentielles**.

Le FLORILO Système, simple et abordable, est un diffuseur par échange dynamique, avec effet vortex, pour respirer propre, dans un monde pas toujours clair. Un échangeur air/eau, efficace jour et nuit, sans entretien, sans filtre stockeur d'impuretés toxiques.

Auxiliaire du bien-être et du confort respiratoire.

Humidificateur auto-régulé.

Laveur d'air, allié des poumons, avec diffusion de terpènes naturels des plantes de montagne hydrodispersibles, qui facilitent la respiration cellulaire, en abaissant la quantité d'oxygène non assimilé.

Assainisseur de l'air ambiant, par les huiles essentielles traditionnellement utilisées pour le confort respiratoire. Destructeur non masquant des odeurs nauséabondes, par effet séquestrant, sans ozone, sans parfum chimique sur-odorant.

Les armes lourdes, qui sentent plus fort que les odeurs à cacher, sont périmées. Désormais, l'hygiène de l'air est compatible avec la respiration cellulaire. La Microtechnique de l'air, est un système naturel, agréable et discret, sans effets secondaires (innocuité totale certifiée par l'expertise d'un centre de recherches toxicologiques agréé). FLORILO fait le ménage en douceur. Comme la pluie, depuis 4 milliards d'années.

LA TECHNIQUE ASTRALAIR

Un draineur atmosphérique sans parfum chimique masquant.

Essayer de "détruire" les **odeurs** avec des parfums chimiques masquant, revient à croire qu'on peut freiner le temps qui passe en ralentissant les horloges.

Les masquants sont un constat d'échec, une couverture complice d'une supercherie qui ne trompe personne. Quand on empile des parfums chimiques ou naturels, sur une odeur désagréable, on ne respire pas le meilleur résultat, mais un inconvénient dérivé du précédent.

Un seul moyen logique de détruire les odeurs : l'accélération de la catalyse des produits en cours de fermentation ou de putréfaction.

Cet éloge de la vitesse a conduit Astralair, à la mise au point d'une arme imparable : un transporteur d'oxygène sélectif, qui ne s'attaque qu'à des particules en cours de dégradation, c'est à dire déficitaires en oxygène.

Nous avons retrouvé une vieille valeur toute neuve; la nature qui mobilise ses puissances éternelles, pour se régénérer. Le soleil, l'oxygène, l'eau, les végétaux, attaquent les fermentations, moisissures et putréfactions dans leur structure, pour réaliser leur oxydoréduction.

Dans ce retour à la case-départ, le composé minéral neutre remplace les nuisances insalubres, les sulfures deviennent des sulfates. Les particules polluantes redeviennent un engrais, générateur de nouvelles fraîcheurs.

Cette catalyse, sans le faux semblant des parfums masquants, est un parfait assainisseur d'ambiance, par lavage de l'air, une ionisation naturelle sans excès.





Astralair a reconstitué le phénomène au cours d'une ballade en montagne. Les bonnes idées ne jaillissent pas toujours aux heures de bureau.

LE LAVAGE DE L'AIR

Florilo, la fontaine qui permet l'échange AIR/EAU, l'assainissement de l'air respiré, l'élimination de ses particules polluantes, le frottement AIR/EAU, l'amélioration de l'oxygénation cellulaire par la respiration.

Les terpènes ont la faculté d'augmenter la proportion d'oxygène assimilable. On diminue donc la partie d'oxygène non assimilable et oxydante. De ce fait, il y a plus d'oxygène assimilable dans le processus de respiration.

En abaissant la sur électrisation, on améliore la respiration cellulaire électrique (différence de potentiel intra/extra cellulaire). On diminue l'oxydation, en baissant le rH2 = négativation aérienne par la voie pulmonaire respiratoire, voie royale, directe vers le sang. ([La bio-électronique](#))



Excellente opération, car non violente, meilleure que la production d'ions artificielle des ioniseurs électriques, très efficaces, trop efficaces; à comparer aux médicaments de synthèse par rapport à l'homéopathie. En abaissant l'oxydation et le rH2 on baisse la sur électrisation au niveau extra-cellulaire, lien évident et logique entre l'oxygénation et l'ADN. Dans le cancer, le noyau cellulaire s'oxyde, la cellule perd sa fonction désoxydante. Le lavage de l'air par la fontaine FLORILO et son complexe de plantes, va dans le sens du bon fonctionnement de l'ADN. Et la bio-électronique permet de vérifier et de mesurer cette efficacité.



CONFORT NOCTURNE ET SANTÉ

Oxygène, soleil, pluie, floraison, fermentations. L'observation passionnée de la nature en montagne, a permis l'élaboration d'une théorie, le lavage de l'air, puis sa réalisation pratique par le bureau d'études Astralair .

Entre la case-départ soleil/chlorophylle, et le retour à la terre résidus/compost, Astralair a concrétisé un lavage de l'air, pour les lieux habités, privés ou professionnels.

Les sulfures malodorants sont neutralisés, sans parfums chimiques. Un échangeur air/eau disperse dans l'humidité de l'air, les terpènes naturels des huiles essentielles hydrosolubilisées, suractivée» par le choc- bulles de la fontaine Florilo, véritable "technicienne de volume" qui fait le ménage dans l'air ambiant.

Odeurs organiques, odeurs de poussières de couvertures, de tapis, de rideaux, sont détruites, sans parfums sur odorants. Si l'odeur zéro n'est pas un argument de vente, n'est-elle pas une démonstration de bon sens ? Préférable à l'abus de confiance oxydant, des masquants chimiques, que la cellule humaine ne reconnaîtra jamais, subissant leur agressivité au nom des effets de mode, et du bourrage de crâne. La discrète signature des fleurs du lavage de l'air Astralair , respecte les personnes sans leur prendre la tête.

La fontaine Florilo neutralise les fermentations en composés inactifs. Apport d'électrons sur les particules en suspension dans l'air respiré, oxydoréduction ultra-rapide, augmentation de masse, loi de la pesanteur (merci Mr Newton !), balai, aspirateur et serpillière. Et la carburation pulmonaire assume mieux, désormais son rôle, dans le couple moteur désoxydant, respiration/digestion.



Avec le lavage de l'air, comme après la pluie et un rayon de soleil, on ressent une impression de fraîcheur et de bien-être. Au lieu de rechercher une ionisation artificielle, pourquoi ne pas mieux utiliser l'oxygène disponible ?

La fontaine Florilo, superbe idée générée par la nature, mobilise des extraits de plantes traditionnellement utilisées pour le confort respiratoire. Elle est compatible avec la présence humaine permanente (innocuité totale certifiée). Elle n'exige pas d'entretien de filtres ou d'interfaces stockeurs d'impuretés. L'eau, les plantes et l'oxygène offrent une réponse biologique aux besoins de protection de la santé.



Quand la nature génère un problème, elle propose une solution, qui tord le cou aux démons de notre temps.

RESPIRATION / DIGESTION

LE COUPLE MOTEUR DE L'ESPÈCE HUMAINE

Il est inutile de rechercher une hygiène de l'air, si on pulvérise sur les textiles et autres repaires d'odeurs, des produits de synthèse inassimilables, que la cellule ne reconnaît pas.

- La technique Astralair du lavage de l'air, est un accélérateur de dégradation organique, des produits polluants en suspension dans l'air, et en cours de fermentation/putréfaction
- Simultanément, le lavage de l'air par les plantes, grâce à ses terpènes naturels, améliore l'oxygénation cellulaire par la respiration, et l'augmentation de la quantité d'électrons.
- En associant au lavage, de l'air, une stratégie alimentaire ciblée sur la désoxydation, conforme à la [bio-électronique de Vincent](#) (rH2 = ou < à 21) on oriente l'état de santé à l'opposé du secteur nord-est de l'échelle, (milieu basique



oxydé), vers le milieu sud-ouest de l'échelle, (milieu acide réducteur) conforme à la bonne santé.

- Une démarche cohérente avec l'hygiène de l'air Astralair, qui pousse les consommateurs vers les produits naturels, sans additifs chimiques que la cellule gère comme elle peut, en s'oxydant. La lutte intégrée par l'alimentation (la première médecine douce) souligne trois fois par jour, l'opposition vérifiable grâce à la bio-électronique, entre milieu acide réducteur, conforme à la bonne santé, et milieu basique oxydé, destructeur de la santé.
- Le couple RESPIRATION / DIGESTION est l'arme défensive de la santé, par les deux voies d'assimilation principales, pulmonaire et digestive. Une complémentarité indiscutable.



Un clin d'œil à l'Inconnu le plus célèbre de France, Alexis Carrel, qui a dit dès les années 30, " [l'oxygène est un aliment](#) ".



LA BIOELECTRONIQUE VINCENT (BEV)

par le Dr Jeanne Rousseau

La BioElectronique est une technique physico-chimique. inspirée des travaux de Fred VLES et de Charles LAVILLE Elle fut mise au point en 1950 par Louis Claude VINCENT (1906 - 1988), ingénieur ETP, ex-professeur à l'École d'Anthropologie de Paris. C'est au Liban, en 1952, lors d'une épidémie, que son emploi au milieu hospitalier permit de situer son champ d'action dans le domaine de la santé ; La technique consiste à mesurer, à température donnée et sur des solutions aqueuses :

- Le pH, potentiel ionique qui renseigne sur l'état d'acidité ou d'alcalinité du milieu étudié.
- Le rH₂, potentiel électronique qui indique, pour un pH donné, l'état d'oxydation ou de réduction de la solution.
- La résistivité électrique, inverse de la pression osmotique due aux ions, la résistivité étant d'autant plus élevée que la concentration en électrolyte est moindre, ce facteur est l'inverse de la conductivité, couramment utilisée.

Les applications de la technique sont multiples. Nous en donnons ci-dessous un aperçu sommaire :



[BioElectronique et Santé](#)

[BioElectronique et dynamique de l'eau](#)

[BioElectronique et Agriculture : qualité des sols et des aliments.](#)

[La BioElectronique : technique d'avenir](#)

BioElectronique et Santé

La BioElectronique est une approche quantitative des milieux vivants ; elle permet de situer sur un graphique des zones précises, correspondant, soit à l'état de santé, soit à divers états pathologiques. C'est une technique de terrain, concrétisant, toujours sur un graphique, des zones spécifiques, microbiennes et virales. Les mesures sont possibles sur l'urine, le sang, la salive. Le sens des déviations par rapport aux zones graphiques normales permet un diagnostic consistant soit à pallier, soit à prévoir un redressement des anomalies du terrain biologique par une thérapeutique adéquate, soit diététique, soit médicamenteuse.

La technique n'exclut nullement l'examen clinique, ni toutes les analyses complémentaires pouvant s'avérer utiles. Les conditions pratiques concernant les examens ressortent des instructions données par le médecin biologiste.

BioElectronique et dynamique de l'eau

L'application de la BioElectronique à l'étude systématique de l'eau met en évidence un aspect dynamique de l'élément liquide qui n'est pas pris en compte par l'analyse classique : l'eau est jugée à état statique, sur des critères chimiques, qui ne traduisent pas ses facultés d'adaptation aux variations du milieu vivant. L'eau possède en réalité une individualité biologique liée à trois facteurs distincts :

La nature du milieu dans lequel elle circule, donc facteur chimique.

La vitesse d'écoulement dans le milieu en question, donc facteur cinétique.

La température, donc facteur thermique.

Les trois facteurs conditionnent une structure de l'eau, laquelle confère l'élément liquide une faculté de résonance donc d'adaptation aux variations énergétique du milieu extérieur, variations d'origine cosmique, de nature électromagnétique. C'est encore cette faculté de résonance et d'adaptation qui assure à l'eau son rôle d'élément vital, du fait qu'elle se répercute sur les milieux vivants, donc elle conditionne la morphologie et l'équilibre physiologique. L'eau dans l'organisme existe sous deux formes différentes :

L'eau liée, intégrée aux structures moléculaires

L'eau libre ou circulante (sang, lymphe), assurant à la fois l'apport nutritif aux rouages mêmes de la vie et l'élimination des inévitables déchets (urine, sueur).

Eau libre et eau liée diffèrent par leurs potentiels respectifs tout comme différent dans la nature les eaux vives et les eaux stagnantes, ceci constituant une bi-polarité de la matière et assurant un équilibre morphopsychologie oscillant, qui conditionne lui-même l'état de santé.

Toute altération des facultés de résonance de l'eau affecte soit la fréquence, soit l'amplitude des oscillations et par voie de conséquence, modifie les normes de l'équilibre, altérant ainsi l'état de santé.

Toute altération des facultés de résonance de l'eau affecte soit la fréquence, soit l'amplitude des oscillations et par voie de conséquences modifie les normes de l'équilibre, altérant ainsi l'état de santé.

BioElectronique et Agriculture : qualité des sols et des aliments.

L'étude BioElectronique des sols et des produits qui en sont issus vient confirmer l'aspect dynamique de toute forme de vie, réplique de la dynamique de l'eau, tout élément s'avérant tributaire des possibilités de résonance et par conséquent d'adaptation, tant aux variations saisonnières qu'aux variations cosmiques, d'origine lunaire.

Elle permet de mettre en évidence les caractères comparatifs de produits agricoles issus de sols de même nature, suivant le mode de culture utilisé elle précise le sens des déviations des potentiels préjudicant aux attaques parasitaires, elle excelle à définir les mécanismes de germination, de fermentation et de maturation, tout ceci étant chiffré par l'évolution subie par les potentiels au cours des phases successives d'un même phénomène.

Les états d'oxydation et de survoltage, liés au procédé de culture chimique, se répercutent au niveau de la morphologie cellulaire, mettant en évidence le gigantisme, l'anarchie et parfois une totale destruction des structures. Suroxydation et survoltage sont également à l'origine de proliférations parasitaires les plus diverses.

Les techniques chimiques de l'agriculture créent une illusion, mais s'avèrent un facteur inéluctable d'épuisement, donc de stérilisation progressive des sols par destruction de la couche d'humus et la consommation des produits qui en sont issus comporte de lourdes conséquences sur la santé, tant pour l'animal que pour l'homme.

La BioElectronique : technique d'avenir.

L'utilisation de la BioElectronique dans les différents domaines ci-dessus évoqués conduit à une conception nouvelle des données scientifiques actuellement en vigueur. La mise en évidence d'une dynamique d'ensemble de toute forme de vie sur Terre implique une liaison directe avec l'environnement cosmique de notre globe et les théories officiellement admises tant pour la physique du globe que pour l'astronomie, s'avèrent totalement inaptes à fournir la moindre explication plausible aux phénomènes de résonance, le respect, donc le maintien de ces théories, équivaut à une négation pure et simple de la réalité.

C'est donc à une remise en cause qu'il faut procéder : remise en cause des données relatives aux systèmes ionosphériques et aux cycles luni-solaires, remise en cause des propriétés fondamentales de l'eau et de ses critères de potabilité, remise en cause des normes de qualité des produits végétaux et animaux, remise en cause enfin des conceptions de base d'une médecine qui s'applique à pallier aux effets en voulant ignorer les causes, ce qui la conduit à gérer l'état de maladie, sans pour autant assurer la santé.

Toute ceci constitue une atteinte au prestige de scientifiques hautement spécialisés qui, à force de ne vouloir connaître qu'un seul aspect des choses; on perd l'ensemble des réalités, atteinte aussi à d'énormes intérêts financiers, d'où une obstruction systématique en tous domaines. Face à cette Forteresse, bien pire que la Bastille, s'est néanmoins créée, à la suite du décès du Professeur Vincent, une association Loi 1901 « Association pour la Recherche et les Applications en Biophysique et Biologie Électronique » dont l'objectif est d'actualiser, de promouvoir d'enseigner une technique qui mérite plus et mieux que le sort qui jusqu'à présent lui fut réservé.

Jeanne ROUSSEAU, Dr en Pharmacie.

Proche collaboratrice du Professeur Vincent, le Docteur Jeanne Rousseau a participé au développement de la bio-électronique dès les années 50. On lui doit les premières mesures systématiques (1957/1962) des effets inductifs du cosmos, sur les perturbations provoqués à la surface de la terre (*La bio-électronique et les mystères de la vie* par P. Bressy).

Le Docteur Jeanne Rousseau est Présidente de l'Association Française de bio-électronique.